

Superlux®

HD668BMKII

**AURICULARES PROFESIONALES
DE ESTUDIO ESTÁNDAR**

HD668BMKII

AURICULARES PROFESIONALES DE ESTUDIO ESTÁNDAR

Descripción

El HD668B ha sido un clásico en los foros en línea durante 15 años, ganándose el título de “Rey del sonido equilibrado y auténtico”.

Basándose en esto, Superlux presenta el HD668BMKII, que conserva el diseño clásico al tiempo que agrega características innovadoras para una experiencia auditiva mejorada.

Con un nuevo material de diafragma, el HD668BMKII mejora significativamente la resolución del sonido, brindando un audio más rico y detallado.

Mantiene una afinación neutral y equilibrada con medios claros, agudos suaves y graves potentes que no abruman otras frecuencias.

La estructura rediseñada garantiza un ajuste cómodo durante períodos prolongados, ya sea que esté trabajando o relajándose. Ligeros y cómodos, reducen la presión, lo que los hace ideales para uso prolongado.

Combinando una calidad de sonido profesional con las funciones fáciles de manejar, los HD668BMKII son perfectos tanto

para el trabajo en el estudio como para disfrutar de la música en el tiempo libre.

Características

- Rediseño clásico: mantiene el aspecto icónico del HD668B y agrega nuevas características.
- Sonido mejorado: Nuevo material de diafragma para una mayor claridad y detalle del sonido.
- Afinación equilibrada: Medios nítidos, agudos brillantes y graves profundos sin saturar.
- Ajuste cómodo: Ligeros, rediseñados para una mayor comodidad.
- Fáciles de manejar: Sonido profesional con controles sencillos e intuitivos para cualquier uso.



Especificaciones

*Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios.

Tipo	Dinámico, Semiabierto
Transductor	de Ø50 mm, de neodimio
Sensibilidad	98 dB SPL (1 mW)
Respuesta de frecuencia	10 – 30,000 Hz
Potencia máxima de entrada	300 mW
Impedancia nominal	56 Ω (cable de aluminio recubierto de cobre)
Almohadillas	Orejeras de cuero sintético PU de proteína de alta calidad
Cables	Cable de conexión independiente de Ø3.5x1.5 m
Conector	3.5 mm chapado en oro a 6.3 mm
Presión de la pinza	Aprox. 4.5 N
Peso neto (sin cable)	260 g (9.17 oz)

Detalles de los HD668BMKII


1. El diseño de diadema ajustable permite un deslizamiento vertical con solo presionarlo.
2. 1 par de Almohadillas
3. Cable desmontable que se puede insertar y girar para alinearlo con el símbolo de 'lock (candado)' y fijarlo firmemente.

**3****1****2****3**

Incluye



Adaptador de
6.3 mm (1/4")



Cable recto de
1.5 m



Bolsa de
transporte

Superlux®

Contacto

Oficina Internacional de Ventas y Marketing

Compañía Limitada GOANG-FANN

TELÉFONO: +886-2-2693-1323

FAX: +886-2-2694-8990

Correo electrónico:

sales@superlux.com.tw

Oficina de Ventas y Marketing en China

DESARROLLO EMPRESARIAL DE
SUPERLUX

(LIANYUNGANG) Compañía Limitada

Correo electrónico: sales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw